

İç Çap mm	Dış Çap mm	Tolerans ISO	Et Kalınlığı mm	Ağırlık Kg/m	Çalışma Basıncı Bar SF=2
* 40	48	H8	4	4,34	319
40	50	H8	5	5,55	388
* 40	52	H8	6	6,8	456
* 40	55	H8	7,5	8,78	551
* 45	55	H8	5	6,16	350
50	60	H8	5	6,78	319
* 50	62	H8	6	8,28	376
50	65	H8	7,5	10,63	454
* 50	70	H8	10	14,79	581
* 55	65	H8	5	7,39	293
* 55	70	H8	7,5	11,55	419
* 55	75	H8	5	16,02	533
60	70	H8	5	8,01	270
* 60	72	H8	6	9,76	331
60	75	H8	7,5	12,48	388
60	80	H8	10	17,25	496
* 63	73	H8	5	8,38	259
63	75	H8	6	10,2	305
63	78	H8	7,5	13,03	373
* 63	83	H8	10	17,99	476
65	75	H8	5	8,63	251
* 65	77	H8	6	10,5	297
65	80	H8	7,5	13,4	362
* 65	85	H8	10	18,49	464
70	80	H8	5	9,24	235
* 70	82	H8	6	11,24	278
70	85	H8	7,5	14,33	339

70	90	H8	10	19,72	436
* 75	85	H8	5	9,86	220
75	90	H8	7,5	15,25	319
* 75	95	H8	10	20,95	411
* 80	90	H8	5	10,48	208
* 80	92	H8	6	12,72	246
80	95	H8	7,5	16,18	301
80	100	H8	10	22,18	390
* 85	95	H8	5	11,09	196
85	100	H8	7,5	17,1	285
* 85	105	H8	10	23,42	369
* 85	115	H8	15	36,97	524
* 90	102	H8	6	14,2	214
90	105	H8	7,5	18,02	271
90	110	H8	10	24,65	351
* 95	105	H8	5	12,32	176
* 95	110	H8	7,5	18,95	258
* 95	115	H8	10	25,88	334
* 100	110	H8	5	12,94	168
* 100	112	H8	6	15,68	200
100	115	H8	7,5	19,87	246
100	120	H8	10	27,11	319
100	125	H8	12,5	34,66	390
* 100	130	H8	15	42,52	456
* 105	120	H8	7,5	20,8	235
* 105	125	H8	10	28,35	306
* 110	125	H8	7,5	21,72	225
110	130	H8	10	29,58	293
* 110	135	H8	12,5	37,74	358
110	140	H8	15	46,22	420

115	130	H8	7,5	22,65	216
115	135	H8	10	30,81	281
* 115	140	H8	12,5	39,28	344
120	135	H8	7,5	23,57	207
120	140	H8	10	32,04	271
* 120	145	H8	12,5	40,82	331
120	150	H8	15	49,91	390
* 125	140	H8	7,5	24,49	204
125	145	H8	10	33,27	261
125	150	H8	12,5	42,36	319
* 130	145	H8	7,5	25,42	193
130	150	H8	10	34,51	251
* 130	155	H8	12,5	43,9	308
130	160	H8	15	53,61	363
* 140	155	H8	7,5	27,27	180
140	160	H8	10	36,97	235
140	165	H8	12,5	46,99	288
140	170	H8	15	57,31	339
150	170	H8	10	39,44	220
* 150	175	H8	12,5	19,72	271
150	180	H8	15	61	319
160	180	H8	10	41,9	208
* 160	185	H8	12,5	53,15	255
160	190	H8	15	64,7	301
* 160	195	H8	17,5	76,56	346
* 160	200	H8	20	88,73	390
* 165	190	H8	12,5	54,69	248
170	200	H8	15	68,4	285
180	200	H8	10	46,83	186
* 180	205	H8	12,5	59,31	229

180	210	H8	15	72,1	270
180	220	H8	20	98,59	351
* 190	220	H8	15	75,79	256
* 200	220	H8	10	51,76	170
* 200	225	H8	12,5	65,47	208
200	230	H8	15	79,49	246
200	245	H8	22,5	123,39	348
* 220	245	H8	12,5	71,63	190
220	250	H8	15	86,88	225
* 220	270	H8	25	150,97	358
250	280	H8	15	97,98	200
250	300	H8	25	169,46	310